

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), az **ISK Biosciences Europe N.V.** (Pegasus Park De Kleetlaan 12B - box 9 1831 Diegem, Belgium) ügyfél kérelmére a **Kenja gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a **Kenja gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6300/2839-2/2020. NÉBIH számú határozatát – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

#### módosítja:

I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

#### 6. Kiszerezés, csomagolás

|                                      |         |                                                           |                       |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6.1. Kiszerezés<br>térfogata/tömege: | 5 ml    | 50 mL, 0,2 L, 0,5 L, 1 L, 2<br>L, 2,5 L, 3 L, 5 L és 10 L | 1 L, 3 L, 5 L és 10 L |
| 6.2. Csomagolóanyag:                 | PE/EVOH | HDPE, PET                                                 | COEX (PE/PA):         |

II. Az engedélyokirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

#### 8. Forgalmazási kategória:

5 ml, 50 mL, 0,2 L, 0,5 L:

1 L, 2 L, 2,5 L, 3 L, 5 L és 10 L:

**III.**

**II.**

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2023. október 25.

dr. Nemes Imre  
elnök  
nevében és megbízásából


Szűcs Csaba  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(581/2023.)



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: [ppp.registration@nebih.gov.hu](mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

### FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

#### 1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: 6300/2839-2/2020. NÉBIH
- 1.2. Növényvédő szer neve: Kenja
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2027. szeptember 15.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: ISK Biosciences Europe N.V.  
Pegasus Park De Kleetlaan 12B - box 9, 1831,  
Diegem, Belgium
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: -

#### 2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: ISK Biosciences Europe N.V.  
Belgium
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gombaölő szer
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:

- 2.4.1. Hatóanyag
- |           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO név   | izofetamid                                                                         |
| CAS szám  | 875915-78-9                                                                        |
| IUPAC név | N-[1,1-dimetil-2-(4-izopropoxi-o-tolil)-2-oxoetil]-<br>3-metil-tiofén-2-karboxamid |

tiszta hatóanyag részaránya 400 g/l

#### 3. Minőségi követelmények

##### 3.1. Hatóanyag tartalom

- 3.1.1. izofetamid (HPLC-UV) 36,36 ±1,82% (m/m)

##### 3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

Meg kell felelnie az SC formuláció FAO követelményeinek

*Tájékoztató jellegű adatok:*

**Megjelenés:** törtfehér színű, szagtalan folyadék

**pH** (1%-os szuszpenzió): 7,3

**Felületi feszültség** (0,033%-os szuszpenzió):  
50,5 mN/m (felületaktív anyag)

**Relatív sűrűség** (20°C): 1,10

**Tartós habképződés** (0,6%-os szuszpenzió, 1 perc): 45 ml

**Kiönthetőségi maradék:** 2,39%

**Öblítési maradék:** 0,12%

#### 4. Felhasználásra vonatkozó előírások

| Kultúra                          | Károsító                           | A kezelések évenkénti maximális száma | Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) | Dózis (l/ha)                                  | Permetlé (l/ha) | A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)                                      |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cseresznye, meggy, kajszi</b> | monilíniás virág- és hajtáselhalás | 2                                     | 9                                                   | 0,7 l/10000 m <sup>2</sup> LFF max. 0,9 l/ha  | 500-1000        | fehér- illetve pirosbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) virágzás végéig (BBCH 69) |
| <b>szőlő</b> (bor-, csemege-)    | szürkepenész                       | 2                                     | 21                                                  | 1,07 l/10000 m <sup>2</sup> LFF max. 1,5 l/ha | 400-1000        | virágzás kezdetétől (BBCH 61) zsendülésig (BBCH 85)                               |

#### Előírt növényvédelmi technológia:

**Cseresznyében, meggyben és kajsziiban** a *monilíniás virág- és hajtáselhalás* ellen a permetezéseket a fertőzésre hajlamosító körülmények fennállásakor a virágzás időszakában megelőző jelleggel, még a tünetek megjelenése előtt szükséges elvégezni. A készítmény egy vegetációs időszakban **legfeljebb két alkalommal** juttatható ki.

**Szőlőben** (bor-csemege-) a *szürkepenész* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, **megelőző jelleggel** virágzáskor, fűrtzáródás előtt közvetlenül, illetve a zsendülés időszakában javasolt elvégezni. A készítmény egy vegetációs időszakban **legfeljebb két alkalommal** juttatható ki.

A készítmény kijuttatását a permetezendő **lombfal felületéhez (LFF) (l/m<sup>2</sup>)** igazítsuk. Egyszeri dózisa **cseresznyében, meggyben és kajsziiban** 0,7 liter /10000 m<sup>2</sup> LFF, **szőlőben** 1,07 liter /10000 m<sup>2</sup> LFF. Területegységre vetítve az egy alkalommal kijuttatott mennyisége nem haladhatja meg **cseresznyében, meggyben és kajsziiban** a 0,9 l/ha-t és **szőlőben** az 1,5 l/ha-t.

A kezelt alapterületre vetített lombfal felület kiszámítása az alábbi képlet segítségével végezhető el:

$$\text{kezelt lombfal felület (m}^2\text{)} = 2 \times \text{kezelt lombfal magasság (m)} \times \frac{\text{kezelt alapterület (m}^2\text{)}}{\text{sorköz (m)}}$$

Az egy ha alapterületre vetített lombfal felület kiszámításánál a képlet az alábbiak szerint módosul:

$$\text{kezelt lombfal felület (m}^2\text{)} = 2 \times \text{kezelt lombfal magasság (m)} \times \frac{10000 \text{ (m}^2\text{)}}{\text{sorköz (m)}}$$

**A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.** Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombzat belsejében is.

*A rezisztens kórokozó törzsek kialakulásának megelőzése érdekében a készítményt csak más eltérő hatásmechanizmusú (eltérő FRAC kód), az adott kórokozó ellen alkalmazható hatóanyagot tartalmazó készítménnyel, illetve készítményekkel együtt vagy azokkal váltakozva lehet kijuttatni!*

Hatásmechanizmus:

*Az izofetamid sejtlégzést gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 7)*

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

## **5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások**

### **5.1. Veszélyességi besorolás**

#### **5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):</b> | >2000 mg/ttkg             |
| <b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>                 | közepesen veszélyes       |
| <b>Méhveszélyesség:</b>                                      | nem jelölésköteles        |
| <i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>                   | <i>nem jelölésköteles</i> |
| <i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>             | <i>nem jelölésköteles</i> |
| <b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>                           | nem jelölésköteles        |

---

\* Címkén nem feltüntetendő adat

### 5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram:



Figyelmeztetés: -

#### Figyelmeztető mondatok/H-mondatok

**H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok

**P102** Gyermekektől elzárva tartandó

**P270** A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni

**P280** Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.

**P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

#### Kiegészítő veszélyességi információ:

**EUH208** Benzizotiazolinont (CAS szám: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

### 5.2. Különleges S-mondatok

**SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

**SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **10 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! **50%-os elsodródás csökkentő szórófej** alkalmazása esetén **5 m** kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges!

### 5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

#### 5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

| Kultúra                  | Várakozási idő (nap)                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| cseresznye, meggy, kajsz | az előírt növényvédelmi technológia alkalmazása esetén előírása nem szükséges |
| szőlő (bor-, csemege-)   | 21                                                                            |

#### 5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknél: védőkesztyű, védőruha

5.5.1.2. Kijuttatóknál: védőkesztyű, védőruha  
(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS hánytatni!**

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

#### 6. Kiszерelés, csomagolás

|                                      |         |                                                        |                       |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6.1. Kiszерelés<br>térfogata/tömege: | 5 ml    | 50 mL, 0,2 L, 0,5 L, 1 L, 2 L, 2,5 L, 3 L, 5 L és 10 L | 1 L, 3 L, 5 L és 10 L |
| 6.2. Csomagolószer<br>anyaga:        | PE/EVOH | HDPE, PET                                              | COEX (PE/PA):         |

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**.

**8. Forgalmazási kategória:**

5 ml, 50 mL, 0,2 L, 0,5 L:

1 L, 2 L, 2,5 L, 3 L, 5 L és 10 L:

**III.**

**II.**

Budapest, 2023. október 25.

dr. Nemes Imre  
elnök  
névében és megbízásából

Szűcs Csaba  
igazgató

*P.H.*