

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság a **BASF Hungária Kft.** (1133 Budapest, Váci út. 96-98.) által képviselt **BASF S.E.** (67056 Ludwigshafen, Németország) ügyfélnek a **Focus Ultra gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a **Focus Ultra gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 15010/1994. FM számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

A kiszerelés térfogata/tömege: 1l; 5l

A csomagolóanyag anyaga: HDPE, f-HDPE

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2021. november 18.


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(582/2021.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000

E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 15010/1994. FM
- 1.2. Növényvédő szer neve:** Focus Ultra
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége:** 2024. május 31.
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:** BASF S.E.
D-67056 Ludwigshafen, Németország
Carl Bosch str.38.
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** BASF Hungária Kft.
1133 Budapest, Váci út 96-98.

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója:** BASF S.E.
D-67056 Ludwigshafen, Németország
Carl Bosch str. 38.
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése:** gyomirtó szer
- 2.3. Növényvédő szer formulációja:** emulzióképző koncentrátum, EC
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:**
- | | | |
|------------------------------------|------------------|--|
| 2.4.1. Hatóanyag | ISO név | cikloxidim |
| | CAS szám | 101205-02-1 |
| | IUPAC név | (5RS)-2-[(EZ)-1-(etoxi- imino)butil]-3-hidroxi-5- [(3RS)- tián-3-il]ciklohex- 2-én-1-on |
| tiszta hatóanyag részaránya | | 100 g/l |

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom

3.1.1. Cikloxidim (HPLC-UV) 10,75 % (m/m) ± 1,08% (m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell feleljen az „EC” formuláció FAO követelményeinek

Tájékoztató jellegű adatok:

Megjelenés: átlátszó, enyhén aromás szagú folyadék**pH (1%-os emulzió, 25°C):** 4,4**Dinamikai viszkozitás (20°C):** 4,7 mPa.s**Felületi feszültség (0,25%-os emulzió, 20°C):** 40,4 mN/m**Relatív sűrűség (20°C):** 0,93**Tartós habképződés (2 %-os oldat, 1 perc):** 7 ml**4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

| Kultúra | Károsító | A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha) víz (l/ha) mennyisége | | Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
|--|--|---|-------------------------------------|---|
| | | | | |
| szója, napraforgó, cukorrépa, őszi káposztarepce | egyéves egyszikű gyomnövények | 1,0-1,5 | 200-300 | 4-6 leveles állapot (BBCH 14-16) |
| | évelő egyszikű gyomnövények | 3,0-4,0 | 200-300 | |
| borsó, burgonya | egyéves egyszikű gyomnövények | 1,0-1,5 | 200-300 | 6-12 cm-es magasságnál |
| | évelő egyszikű gyomnövények | 3,0-4,0 | 200-300 | |
| fenyőfélék (3 éves kortól) | egyéves egyszikű gyomnövények | 1,0-1,5 | 200-300 | kora tavasszal és ősszel, a növekedés nyugalmi időszakában |
| | évelő egyszikű gyomnövények | 3,0-4,0 | 200-300 | |
| őszi káposztarepce | őszi búza árvalakés | 0,75-1,0 | 200-300 | 4-6 leveles állapot (BBCH 14-16) |
| kukorica (szemes) (cikloxiidim toleráns) | egyéves egyszikű gyomnövények | 1,0-1,5 | 200-300 | posztemergensen, kukorica fejlettségétől függetlenül |
| | évelő egyszikű gyomnövények (<i>Agropyron repens</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Sorghum halepense</i>) | 3,0-4,0 | 200-300 | |
| | évelő egyszikű gyomnövények (<i>Sorghum halepense</i>) | 2,0 + 2,0 | 200-300 | |
| kukorica (siló) (cikloxiidim toleráns) | egyéves egyszikű gyomnövények | 1,0-1,5 | 200-300 | 1-8 leveles állapot (BBCH 11-18) |
| | évelő egyszikű gyomnövények (<i>Agropyron repens</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Sorghum halepense</i>) | 3,0-4,0 | 200-300 | |
| | évelő egyszikű gyomnövények (<i>Sorghum halepense</i>) | 2,0 + 2,0 | 200-300 | |
| erdészet (lombos fák) | siska nádtippán (<i>Calamagrostis epigeios</i>) | 1,5-3,0 | 300-500 légi kijuttatás 50-70 | siska nádtippán intenzív növekedési szakaszában |

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény kukoricában egy vegetációs időszakban két alkalommal, más kultúrában egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Szója, napraforgó, cukorrépa, őszi káposztarepce 4-6 valódi leveles állapotában, a **borsó, burgonya** 6-12 cm-es magasságánál, a **fenyőfélék** 3 éves korától kora tavasszal és ősszel a növekedés nyugalmi időszakában kell kipermetezni a készítményt.

Magról kelő egyszikű gyomnövények ellen (*Avena fatua*, *Echinochloa crus-galli*, *Eragrostis pilosa*, *Hordeum vulgare*, *Panicum* spp., *Setaria* spp.) a gyomok 1-3 leveles fenológiai állapotában az engedélyezett alacsonyabb dózisban, gyökérváltás után az előírt magasabb dózisban lehet használni. Élő egyszikű gyomnövények ellen (*Agropyron repens*, *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*) 10-30 cm-es gyomfejlétségnél kell a kezelést elvégezni. A 200-300 l/ha víz felhasználásával elkészített permetlevet a megfelelő szerborítottság elérése érdekében kis cseppekkel javasolt kijuttatni. Száraz, meleg időben a kezelést az esti órákban célszerű elvégezni. A kezelést követő egy óra elteltével a lehulló csapadék a hatást nem befolyásolja. Őszi káposztarepcebén őszi búza árvakelés ellen a készítmény 0,75-1,0 l/ha-os dózisához minden esetben metiloleát + metilpalmitát hatóanyagokat tartalmazó permetezőszer adalékanyagot kell hozzáadni.

Szemes kukoricában (cikloxidim ellenálló) a készítményt posztemergensen a kukorica fejlettségétől függetlenül, **silókukoricában (cikloxidim ellenálló)** posztemergensen a kukorica 8 leveles fejlettségéig lehet kijuttatni. Magról kelő egyszikű gyomnövények ellen, a gyomnövények 1-3 leveles fejlettségekor kell kijuttatni, fejlettebb gyomnövények esetében magasabb dózisban. Élő egyszikűek ellen azok 10-30 cm-es fejlettségekor kell a kezelést elvégezni, fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban. Tarackbúza és csillagpázsit ellen egyszeri, nagyobb dózisú kezeléssel érhetünk el jó eredményt. Fenyércirokkal erősen fertőzött területen ismételt kezelés is indokolt lehet. A második kezelést az új hajtások 10-30 cm-es állapotában kell elvégezni. Hatásfokozás céljából a készítményhez minden esetben metiloleát + metilpalmitát hatóanyagokat tartalmazó permetezőszer adalékanyag hozzáadása szükséges.

A készítmény kizárólag cikloxidim ellenálló (Duo System) kukoricában alkalmazható, egyéb fajtákat maradandóan károsítja!

Erdészetben a készítményt a siska nádtippan (*Calamagrostis epigeios*) intenzív növekedési szakaszában kell kipermetezni, erős fertőzés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. Hatásfokozás céljából a készítményhez minden esetben metiloleát + metilpalmitát hatóanyagokat tartalmazó permetezőszer adalékanyag hozzáadása szükséges. Száraz időjárási körülmények között, alacsony páratartalom mellett metiloleát + metilpalmitát hatóanyagokat tartalmazó permetezőszer adalékanyag együttes alkalmazásával érhetjük el a legjobb hatékonyságot.

A cikloxidim hatóanyag a HRAC „A” herbicidcsoporton belül az hidrox-i-ciklohexén-on származékok hatóanyagcsoportba sorolható.

Légi kijuttatás: erdészeti kultúrában 50-70 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatható.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

| | |
|--|---------------------|
| A készítmény p.o. LD ₅₀ értéke (patkányon): | >2200 mg/ttkg |
| Vízi szervezetekre való veszélyesség: | közepesen veszélyes |
| Méhveszélyesség: | nem jelölésköteles |
| Tűzveszélyességi besorolás: | nem jelölésköteles |

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram



Figyelmeztetés: **Veszély**

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

| | |
|--------------|---|
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz. |
| H315 | Bőrirritáló hatású. |
| H304 | Lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet. |
| H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat. |
| H361d | Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. |
| H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

| | |
|-----------------------|--|
| P280 | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. |
| P301+P310 | LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. |
| P302+P352 | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. |
| P304+P340 | BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni olyan testhelyzetben, hogy könnyen tudjon lélegezni. |
| P305+P351+P338 | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel perceként keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P308+P313 | Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. |
| P331 | TILOS hánytatni. |
| P391 | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. |
| P501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. |

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől **30 m**, légi kezelés esetén **60 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A légi kezelés esetén a nem-cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől, valamint a szomszédos kultúráktól **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.2. Várakozási idők:

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

| kultúra | várakozási idő (nap) |
|--|---|
| szója, napraforgó | 90 |
| cukorrépa | 60 |
| borsó | 60 |
| őszi káposztarepce | 120 |
| burgonya | 60 |
| szemes kukorica (cikloxiidim toleráns) | 60 |
| silókukorica (cikloxiidim toleráns) | rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs korlátozás |

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés

5.3.1.1. *Előkészítőknak:* Növényvédelmi ruha, védőkesztyű, védőlábbeli, sav elleni védőszemüveg

5.3.1.2. *Kijuttatóknak:* Növényvédelmi ruha, védőkesztyű, védőlábbeli, sav elleni védőszemüveg

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. *Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antitoxin nincs

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően felhasználható.

6. A növényvédő szer kiserelése, csomagolása:

A kiserelés térfogata/tömege: 1l; 5l

A csomagolóanyag anyaga: HDPE, f-HDPE

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

8. Forgalmazási kategória: II.

Budapest, 2021. november 18.

Jordán László
igazgató

P.H.