

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság az **Agroterm Kft** (8182 Peremartongyártelep) ügyfélnek az **Agrokén gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének hivatalból történő módosítása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság az **Agrokén gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló **15025/1985. MÉM** számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges mennyiség	
		szer (kg/ha)	víz (l/ha)
gyümölcsös (almatermésűek, csonthéjasok, bogyósok)	lisztharmat, pajzstetű, levéltetvek, körte- levélbolha, atkák (gyérítés)	25-50	1000-1200
szőlő (bor-, csemege-)	lisztharmat, pajzstetű, levéltetvek, amerikai szőlőkabóca, atkák (gyérítés)	25-50	1000-1200
őszibarack	tafrina	25-50	1000-1200

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt fagymentes időszakban kell kijuttatni.

Almában, szilvában, körtében rügyfakadástól a piros-/fehérbimbós állapotig 25-50 kg/ha mennyiségben, őszibarackban rügypattanásig 25-50 kg/ha, rügypattanástól a pirosbimbós állapotig 25-30 kg/ha mennyiségben.

Őszibarackban az őszi és tavaszi rezes lemosó permetezések közötti időszakban legkésőbb a rügyfakadás fenológiai stádiumához igazodva 2,5 és 5 %-os töménységben, nagy lémenységgel, áztatásszerűen kell a kezelést elvégezni. A készítmény egyben hathatós védelmet ad a kártevők (pajzstetű, levéltetű) és a korai lisztharmat megjelenése ellen. Az első rezes, ill. a szerrel történt kezelést az eredményes, tartós védelmi hatás érdekében a zöldbimbós fenológiai stádium végéig ismételt rezes permetezésnek kell követnie. A technológiától eltérő védekezések esetén a kórokozó elleni hatékonysága csökkenheti.

Szőlőben rügypattanásig 25-50 kg/ha, rügypattanástól gyapjas stádiumig 25-30 kg/ha mennyiségben.

A kijuttatáshoz 1000-1200 liter/ha víz szükséges.

A készítmény hatékonyságát rontja: a túl korai kijuttatás, amikor a kórokozók fejlődése és a károsítók mozgása még nem indult meg, a túl nagy csapadék, amely a szert lemoshatja.

20 °C feletti alkalmazása perzselési veszéllyel jár. A bekevert permetlevet az elkészítés napján fel kell használni.

Hatásmechanizmus:

A kalcium-poliszulfid ismeretlen hatásmódú rovarölő hatóanyag (IRAC kód: UN).

A paraffinolaj kontakt, nem besorolt hatáshelyű gombaölő-, illetve nem specifikus, fizikai és mechanikai hatású rovarölő hatóanyag (IRAC kód: UNM).

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termék címkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2026. március 17.

dr. Nemes Imre Zoltán

elnök

nevében és megbízásából

Szűcs Csaba


igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(138/2026)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|---|---|
| 1.1. Engedélyokirat száma: | 15025/1985. MÉM |
| 1.2. Növényvédő szer neve: | Agrokén |
| 1.3. Engedélyokirat érvényessége: | 2027. november 30. |
| 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: | Agroterm Kft.
8182 Peremartongyártelep |
| 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: | - |

2. A növényvédő szer adatai:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 2.1. Növényvédő szer gyártója: | Agroterm Kft.
8182 Peremartongyártelep |
| 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: | gombaölő permetezőszer |
| 2.3. Növényvédő szer formulációja: | emulzióképző koncentrátum (EC) |

2.4. Növényvédő szer összetétele:

- | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|
| 2.4.1. Hatóanyag | ISO név | poliszulfidkén |
| | CAS szám | 1344-81-6 |
| | IUPAC név | kalcium-poliszulfid |
| tiszta hatóanyag részaránya | | 7, 5 % |

- | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------|
| 2.4.2. Hatóanyag | ISO név | paraffinolaj |
| | CAS szám | 72623-86-0, 97862-82-3 |
| | IUPAC név | - |
| tiszta hatóanyag részaránya | | 58 % |

2.4.3. Egyéb összetevő megnevezése és részaránya:

- | | |
|----------|-----------------------|
| ISO név | etoxilált zsíralkohol |
| CAS szám | 68131-39-5 |

3. Az előírt minőségi követelmények:**3.1. Hatóanyag tartalom**

**3.1.1. poliszulfidkén
paraffinolaj
etoxilált zsíralkohol**

**7,5 ± 0,5 % (m/m)
58,0 ± 1,5 % (m/m)
1,5 % (m/m)**

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

**Meg kell feleljen a „EC” formuláció
FAO követelményeinek**

**3.2.1. Emulzióstabilitás
(2,5 és 5,0 %-os koncentrációban
19,2 NK°-u vízben, 2 órán belül)**

változás nem megengedhető

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges mennyiség	
		szer (kg/ha)	víz (l/ha)
gyümölcsös (almatermésűek, csonthéjasok, bogyósok)	lisztharmat, pajzstetű, levéltetvek, körte- levélbolha, atkák (gyérítés)	25-50	1000-1200
szőlő (bor-, csemege-)	lisztharmat, pajzstetű, levéltetvek, amerikai szőlőkabóca, atkák (gyérítés)	25-50	1000-1200
őszibarack	tafrina	25-50	1000-1200

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt fagymentes időszakban kell kijuttatni.

Almában, szilvában, körtében rügyfakadástól a piros-/fehérbimbós állapotig 25-50 kg/ha mennyiségben, őszibarackban rügypattanásig 25-50 kg/ha, rügypattanástól a pirosbimbós állapotig 25-30 kg/ha mennyiségben.

Őszibarackban az őszi és tavaszi rezes lemosó permetezések közötti időszakban legkésőbb a rügyfakadás fenológiai stádiumához igazodva 2,5 és 5 %-os töménységben, nagy lémenységgel, áztatásszerűen kell a kezelést elvégezni. A készítmény egyben hathatós védelmet ad a kártevők (pajzstetű, levéltetű) és a korai lisztharmat megjelenése ellen. Az első rezes, ill. a szerrel történt kezelést az eredményes, tartós védelmi hatás érdekében a zöldbimbós fenológiai stádium végéig ismételt rezes permetezésnek kell követnie. A technológiától eltérő védekezések esetén a kórokozó elleni hatékonysága csökkenheti.

Szőlőben rügypattanásig 25-50 kg/ha, rügypattanástól gyapjas stádiumig 25-30 kg/ha mennyiségben. A kijuttatáshoz 1000-1200 liter/ha víz szükséges.

A készítmény hatékonyságát rontja: a túl korai kijuttatás, amikor a kórokozók fejlődése és a károsítók mozgása még nem indult meg, a túl nagy csapadék, amely a szert lemoshatja.
20 °C feletti alkalmazása perzselési veszéllyel jár. A bekevert permetlevet az elkészítés napján fel kell használni.

Hatásmechanizmus:

A kalcium-poliszulfid ismeretlen hatásmódú rovarölő hatóanyag (IRAC kód: UN).

A paraffinolaj kontakt, nem besorolt hatáshelyű gombaölő-, illetve nem specifikus, fizikai és mechanikai hatású rovarölő hatóanyag (IRAC kód: UNM).

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

>5000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján*:

nem jelölésköteles

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

GHS Piktogram



Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.*
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

* Címkén nem feltüntetendő adat

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P261	Kerülje a permet belélegzését.
P264	A használatot követően a szennyezett bőr felületet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271	Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P301+P312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges S-mondatok:

- SP1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **50 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- SPo2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.3. Várakozási idők:

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0** nap

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs korlátozás.

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknak és felhasználóknak:	munkaruha, védőkalap, védőkesztyű, sav elleni védőszemüveg vagy laboratóriumi arcvédő.
------------------------------------	--

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: lúg és ásványolaj mérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: lásd lúg és ásványolaj mérgezés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 0,25 kg (0,25 liter); 0,5 kg (0,5 liter) 1 kg (1liter);
5 kg (5 liter); 20 kg (20 liter); 50 kg (50 liter);
1 m3 IBC konténer

6.2. A csomagolószer anyaga: polietilén

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 2 év

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2026. március 17.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.