

# MASTER TERMÉKCSALÁD

## A MASTER TERMÉKCSALÁDBAN MEGTALÁLHATÓ TERMÉKEK ÉS ÖSSZETÉTELÜK

Termék	(N) össz.	(N) nit.	(N) amm.	(N) karbamid	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO	SO <sub>3</sub>	B	Mn	Zn	Cu	Fe
<b>MASTER 20.20.20</b>	20,0	5,6	4,0	10,4	20,0	20,0	-	-	0,02	0,03	0,01	0,005	0,07
<b>MASTER 18.18.18+3</b>	18,0	5,1	3,5	9,4	18,0	18,0	3,0	6,0	0,02	0,03	0,01	0,005	0,07
<b>MASTER 13.40.13</b>	13,0	3,7	9,3	-	40,0	13,0	-	-	0,02	0,03	0,01	0,005	0,07
<b>MASTER 15.5.30+2</b>	15,0	8,4	3,6	3,0	5,0	30,0	2,0	-	0,02	0,03	0,01	0,005	0,07
<b>MASTER 20.5.10+2</b>	20,0	7,5	12,5	-	5,0	10,0	2,0	-	0,02	0,03	0,01	0,005	0,07

A MASTER termékek olyan EDTA-kelativált mikrotápanyagokat tartalmaznak, mint pl. EDTA-Fe, EDTA-Cu, EDTA-Mn és EDTA-Zn.

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

### KIJUTTATÁS MÓDJA

Tápellatozás



### NÖVÉNY KULTÚRA

Gyümölcs

Zöldség

Dísznövény



### ALKALMAZÁS IDEJE

Tenyészedőszak alatt

Tenyészedőszak alatt

Tenyészedőszak alatt



### DÓZIS

0,5 - 1,5 kg / 1000 m<sup>2</sup> naponta

5 - 15 kg / 1000 m<sup>2</sup> minden 10. napon